

THEME DE L'AUDIT CLINIQUE CIBLE
PREAMBULE

EXEMPLE DE TRAME

le contexte général,

- les motifs justifiant le choix du thème,
- la déclinaison de la recommandation pour la pratique clinique (RCP) et/ou du texte réglementaire ...,
- le libellé des différents ACC en séparant ACC organisationnel et ACC de pratiques,
- éventuellement préciser si un point de la RPC ou du texte réglementaire n'a pas été abordé,
- un rappel de la méthode d'élaboration des référentiels en hiérarchisant comme suit :
 - un objectif global se déclinant en
 - Objectifs Qualité et Sécurité (OQS) opérationnels et/ou spécifiques,
 - puis en critères d'évaluation.

GRILLE DE RECUEIL DES DONNEES

Audit de pratiques :

Antibioprophylaxie périopératoire en chirurgie orthopédique

Prénom :	Nom :	Age :	Sexe : M	F
OU				
Etiquette			Numéro de la grille : _ _	
Nom et fonction de l'évaluateur :			Date de l'évaluation : _ _ _ _ _	

N°	CRITERES	OUI	NON	NA	Non noté
1	L'hospitalisation préopératoire > 48h				
2	La notion d'allergie est notée dans le dossier d'anesthésie				
3	L'heure de l'injection d'antibiotique est mentionnée				
4	L'heure de l'incision chirurgicale est mentionnée				
5	L'injection d'antibiotique a lieu dans les 30 à 60 minutes avant l'incision				
6	La ou les molécule(s) utilisée(s) est (sont) conforme(s) au protocole				
7	La dose unitaire de l'antibiotique administré au bloc est conforme au protocole				
8	La durée de la prescription d'antibiotique est strictement < à 48h				
9	Le nombre de réinjections d'antibiotique est conforme au protocole				
10	Les prescriptions post-opératoires sont retrouvées si besoin dans le dossier				

NA = non applicable

Les cases grisées ne sont pas à remplir

GUIDE D'UTILISATION DE LA GRILLE DE RECUEIL

Audit de pratiques :

Antibioprophylaxie périopératoire en chirurgie orthopédique

Critère 1 :

L'hospitalisation avant l'intervention chirurgicale est supérieure à 48 heures.

OUI : si elle est supérieure à 48 heures.

NON : si elle est inférieure à 48 heures.

NON NOTE : si la date d'hospitalisation n'est pas retrouvée.

Critère 2 :

La notion d'allergie est retrouvée dans le dossier d'anesthésie.

OUI : s'il est retrouvé sur la feuille d'anesthésie la notion d'allergie du patient

NON : s'il n'est pas retrouvé de notion de d'allergie.

Critère 3 :

L'heure de l'injection d'antibiotique est mentionnée.

OUI : si l'heure d'injection est notée ou s'il existe une flèche sur la feuille d'anesthésie

NON : s'il n'y a pas de notification de l'heure d'injection.

Critère 4 :

L'heure de l'incision chirurgicale est mentionnée.

OUI : si l'heure est notée ou s'il existe une flèche sur la feuille d'anesthésie.

NON : s'il n'y a pas de notification de l'incision chirurgicale sur la feuille d'anesthésie.

Critère 5 :

L'injection d'antibiotique a lieu dans les 30 à 60 minutes avant l'incision.

OUI : si l'heure d'injection correspond aux 30 à 60 minutes avant l'incision chirurgicale.

NON : si l'heure n'est pas notée ou si l'antibioprophylaxie n'est pas réalisée avant les 30 à 60 minutes avant l'incision chirurgicale.

Critère 6 :

La ou les molécule(s) utilisée(s) est(sont) conforme(s) au protocole.

OUI : si elle est conforme.

NON : si elle n'est pas conforme.

Critère 7

La dose unitaire de l'antibiotique administrée au bloc est conforme au protocole.

OUI : si la dose unitaire de l'antibiotique injecté est conforme.

NON : si la dose unitaire de l'antibiotique injecté n'est pas conforme.

NON NOTE : si la dose unitaire de l'antibiotique n'est pas retrouvée sur la feuille d'anesthésie.

Critère 8

La dose unitaire de l'antibiotique administrée au bloc est conforme au protocole.

OUI : si la dose unitaire de l'antibiotique injecté est conforme.

NON : si la dose unitaire de l'antibiotique injecté n'est pas conforme.

Critère 9

Le nombre de réinjections d'antibiotique est conforme au protocole.

OUI : si le nombre est conforme.

NON : si le nombre n'est pas conforme.

Critère 10

Les prescriptions post-opératoires sont retrouvées, si besoin, dans le dossier.

OUI : si les prescriptions sont retrouvées dans le dossier.

NON : si les prescriptions ne sont pas retrouvées dans le dossier.

NA : si le protocole de l'antibiotique utilisé prévoit une injection unique.

PROTOCOLE DE L'AUDIT CLINIQUE CIBLE
Audit de pratiques :
Antibioprophylaxie périopératoire en chirurgie orthopédique

1. Le champ d'application

L'évaluation concerne les services ...

2. Les critères d'inclusion

A définir

3. Le type d'étude

Audit clinique ciblé réalisé de façon prospective ou rétrospective à définir.

Les 30 premiers dossiers de patients qui se présentent aux urgences.

4. Les sources et les modes de recueil des données

Les données correspondant aux pratiques professionnelles sont recueillies, par l'auditeur, dans le dossier du patient ...

5. La taille de l'échantillon

Pour être représentatif l'échantillon doit porter sur 30 patients pour lesquels.... A définir

6. La période d'évaluation

L'évaluation se déroule sur une période de 6 semaines maximum même si le nombre de 30 dossiers n'est pas atteint.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES CRITERES AUX RECOMMANDATIONS

THÈME DE L'ACC

N°	CRITERES	Recommandation source	Grade de la recommandation
1		A préciser / à renseigner	Accord professionnel / obligation légale / RPC
2		A préciser / à renseigner	Accord professionnel / obligation légale / RPC
3		A préciser / à renseigner	Accord professionnel / obligation légale / RPC
4		A préciser / à renseigner	Accord professionnel / obligation légale / RPC
5		A préciser / à renseigner	Accord professionnel / obligation légale / RPC
6		A préciser / à renseigner	Accord professionnel / obligation légale / RPC
7		A préciser / à renseigner	Accord professionnel / obligation légale / RPC